# Elektro-Türöffner 118S

effeff-Rauchschutz-Türöffner 118S mit FaFix® (FF)



### Produktbeschreibung

Modell mit Basisausstattung.

effeff-Rauchschutz-Türöffner 118S mit FaFix® (FF)

# Vorteile auf einen Blick

- Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
- Universalspannungen
- Kompatibel zu Einsteckschlössern nach DIN 18250
- Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

## **Technische Daten**

Verstellbare Falle (FF, FaFix®)	Ja
Arbeitsstrom	Ja
Festigkeit gegen Aufbruch	3750 N
Höhe	66 mm
Breite	16 mm
Tiefe	25,5 mm
FaFix® Verstellbereich	3 mm
Falleneingrifftiefe	5,5 mm
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Lastzyklen werksinterne Prüfung	250000
Einbaulage	senkrecht und waagerecht
Für Feuerschutztüren geeignet	Nein
Geprüft nach	EN 14846:2008

#### **Bestellbare Varianten**

Bestellnummer	Beschreibung	
118SA71	Ohne Schließblech, 10-24 V AC/DC	
118SB71	Ohne Schließblech, 22-42 V AC/DC	





